

Mosaik av glas 3-5 mm tjock, rekommenderas en 2-3 mm tandspackel.

Mosaik av stengods 4-6 mm tjock, rekommenderas 4 mm tandspackel.

Mosaik av granitkeramik ca 8 mm tjock. rekommenderas 6-10 mm tandspackel.

Kakel 10x10 – 15x15 5-7 mm tjock, rekommenderas 4 mm tandspackel.

Kakel 20x20 – 25x45 6-8 mm tjock, rekommenderas 6 mm tandspackel.

Kakel 20x50 – 30-90 7-11 mm tjock, rekommenderas 8 mm tandspackel.

Klinker 10x10- 20x20 6-8 mm tjock, rekommenderas 6-8 mm tandspackel.








Klinker 30x30 – 30x60 8-11 mm tjock, rekommenderas 10-12 mm tandspackel.

Klinker 45x45 – 60x60 9-12 mm tjock, rekommenderas 12 mm tandspackel.

Plattor som är större än 25x25 skall enligt norm dubbellimmas, ( på golv )  
Bakstrykas och samt fästmassa tandas ut mot underlag.

*Plattor har nästan alltid en vit yta på baksidan, den appliceras för att underlätta vid produktion så att plattan inte fastnar på bandet.*

*Han man tid, blöt gärna plattan på baksidan med en svamp eller spray flaska.*

Plattans storlek:	Mosaik 5x5cm	10x10cm	20x20cm	30x30cm	30x60cm	>45x45cm Flytfix	>45x45cm Dubbel- limning
Rak Tandspackel	4mm	6mm	8mm	10mm	12mm	20x8mm	12mm
							
Åtgång/m <sup>2</sup> :	1,8kg	3,1kg	3,7kg	4,1kg	6,5kg	8,0kg	8,5kg

Glöm inte att fästmassans egenskaper är viktiga för vidhäftningen.

Välj produkt efter förutsättningarna, konstruktion, underlag, belastning och typ av platta.

Om man skall foga tidigt efter montering välj en snabb fästmassa, annars finns en risk att fogarna bli flammiga.